


# LA FOURBURE

La fourbure est une inflammation des extrémités des membres qui provoque un excès de sang dans le pied. Ce sang stagne, le pied n'est donc plus oxygéné convenablement, ce qui provoque la mort des cellules dans les tissus. Le sang se loge sous la fourchette, provoquant le basculement de la troisième phalange vers l'avant.

La fourbure ne se guérit pas mais se soulage par des médicaments. Tout propriétaire d'un cheval fourbu doit absolument faire appel rapidement à un vétérinaire.

## Les symptômes



La douleur est intense et le cheval a une attitude caractéristique. Souvent immobile, il est campé des antérieurs "jetés" très loin en avant, les postérieurs au contraire ramassés sous lui. Les poneys sont particulièrement sensibles à cette affection.

En cas de fourbure des 4 pieds, il sera sous lui, devant et derrière, et la station debout peut être impossible.

La douleur intense peut entraîner fièvre et transpiration, augmentation du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. On constate aussi une forte chaleur des sabots.

## La fourbure aiguë

Elle arrive souvent sans prévenir et la fourbure chronique lui fait suite en cas d'intervention tardive ou de persistance des causes. Une seule crise peut entraîner des conséquences irréversibles.

## La fourbure chronique

Après le basculement de la 3<sup>ème</sup> phalange, la fourbure évolue en une quinzaine de jours vers un stade chronique : c'est très rapide si ce n'est pas décelé à temps et si un traitement draconien n'est pas entrepris.

Le parage des sabots à intervalles courts visera à couper progressivement la paroi en pince pour restaurer le parallélisme entre la paroi et l'axe du pied. L'intervention du maréchal-ferrant est indispensable.

Il peut aussi recommander la pose d'un fer spécial pour abaisser les talons en surélevant la pince de façon à remettre la 3<sup>ème</sup> phalange à plat.

## Les causes

Principalement une *alimentation trop riche*. Attention particulièrement à l'herbe de printemps pour les chevaux qui sortent d'une période hivernale en box dont l'alimentation et l'exercice était complètement différents.

Quelquefois une *station debout trop prolongée obligées*  
(transport en bateau, train ou avion).

Excès de travail ou

absorption d'une grande quantité d'eau froide par un cheval en sueur.

Administration prolongée de certains médicaments.

## La prévention - Le traitement

Le vétérinaire est à appeler de toute urgence.

Plus la fourbure est soignée tôt, moins elle a de conséquences graves.

Cela diminue aussi le risque de la voir devenir chronique.

Doser la richesse et les rations de nourriture

en fonction des besoins du cheval (travail, race, rusticité),

par exemple en limitant la surface de pacage.

Les besoins sont différents selon chaque animal.

## En conclusion

La fourbure ne doit pas se traiter à la légère. C'est un problème de santé très sérieux qui nécessite des soins experts et qui handicape votre cheval ou votre poney à vie et l'empêche de mener une vie normale et de travailler si vous le montez ou l'attelez.

Il est nécessaire de surveiller tous les faits et gestes que vous pouvez avoir avec votre Cheval. Rien n'est anodin tout porte à conséquence.

le cheval est un être vivant dont le mode de vie est à respecter.  
son bien être physique et psychologique son étroitement liés